

2-WIRE SURVEILLANCE KIT WITH TRANSLUCENT TUBE QUICK REFERENCE GUIDE

PMLN7541



en-US	fr-CA	es-LA	pt-BR	zh-CN	ja-JP	ko-KR
de-DE	fr-FR	it-IT	nl-NL	ru-RU	uk-UA	

Acoustic Safety

Exposure to loud noises from any source for extended periods of time may temporarily or permanently affect your hearing. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing damage from loud noise is sometimes undetectable at first and can have a cumulative effect.

To protect your hearing:

- Use the lowest volume necessary to do your job.
- Turn up the volume only if you are in noisy surroundings.
- Turn down the volume before connecting headset or earpiece.
- Limit the amount of time you use headsets or earpieces at high volume.
- When using the radio without a headset or earpiece, do not place the radio's speaker directly against your ear.




Figure 1: Location of the Microphone and Push-to-Talk (PTT) button

INSTRUCTION TO WEAR THE ACCESSORY




Figure 2: Attaching the accessory

1. Attach the clip behind your head at the center of the collar.
2. Route the wire to the right hand side, with the clear tube earpiece inserted comfortably either into your right or left ear canal. Refer to "Figure 2".

REPLACEMENT PART

Part Description	Part Number
Acoustic Tube Accessory (replacement part for PMLN7541_)	RLN6242_
High Noise Yellow Foam Earpieces, Pack of 50 (replacement part for PMLN7541_)	5080384F72
Replacement Ear Tips, Clear, Pack of 50 (replacement part for PMLN7541_)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Protection de l'ouïe

Une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition de manière temporaire ou permanente. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement. Des dommages auditifs dus à l'exposition à des bruits forts peuvent d'abord être indétectables, mais ceux-ci ont parfois des effets cumulatifs.

Pour protéger votre audition :

- Réglez le volume le plus bas possible pour effectuer votre travail.
- Montez le volume seulement si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.
- Réduisez le volume avant de brancher un casque ou un écouteur.
- Limitez la période de temps d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé.
- Lorsque vous utilisez la radio sans casque ni écouteur, ne placez pas le haut-parleur directement sur votre oreille.




Figure 1 : Emplacement du microphone et du bouton d'émission (PTT)

INSTRUCTION DE PORT DE L'ACCESSOIRE




Figure 2 : Fixation de l'accessoire

1. Fixez la pince derrière la tête au centre du col.
2. Acheminez le fil du côté droit, avec le tube transparent inséré confortablement dans votre canal auditif droit ou gauche. Voir la figure 2.

PIÈCE DE RECHANGE

Description de la pièce	Numéro de pièce
Tube acoustique accessoire (pièce de rechange pour PMLN7541_)	RLN6242_
Écouteurs en mousse jaune pour bruit élevé, paquet de 50 (pièce de rechange pour PMLN7541_)	5080384F72
Paquet de 50 embouts de rechange, couleur claire (pièce de rechange pour PMLN7541_)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Seguridad acústica

La exposición a ruidos fuertes de cualquier fuente durante períodos prolongados podría afectar la audición de manera temporal o permanente.

Cuanto más alto sea el volumen, más rápido se verá afectada su audición. En ocasiones, el daño a la audición provocado por ruidos fuertes es indetectable en un principio y puede tener efecto acumulativo.

Para proteger la audición:

- Utilice el volumen más bajo que necesite para hacer su trabajo.
- Aumente el volumen solo si se encuentra en un ambiente ruidoso.
- Disminuya el volumen antes de conectar los auriculares o audífonos.
- Limite el tiempo durante el cual usa los auriculares o los audífonos a volumen alto.
- Cuando use el radio sin los auriculares o los audífonos, no ponga el altavoz del radio directamente en la oreja.




Figura 1: Ubicación del micrófono
y botón Push-to-Talk (PTT)

INSTRUCCIONES PARA USAR EL ACCESORIO




Figura 2: Cómo colocar el accesorio

1. Asegure la pieza de sujeción detrás de la cabeza en el centro del cuello.
2. Pase el cable al lado derecho, con el tubo transparente del auricular insertado cómodamente en el canal auditivo derecho o izquierdo. Consulte la "Figura 2".

PIEZA DE REPUESTO

Descripción de la pieza	Número de pieza
Tubo acústico accesorio (pieza de repuesto para PMLN7541_)	RLN6242_
Auriculares con espuma amarilla para ruido alto, paquete de 50 unidades (pieza de repuesto para PMLN7541_)	5080384F72
Almohadillas de repuesto, transparentes, paquete de 50 unidades (pieza de repuesto para PMLN7541_)	RLN6282_


MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Segurança Acústica

A exposição a ruídos muito altos de qualquer origem por longos períodos pode prejudicar sua audição temporária ou permanentemente. Quanto mais alto for o volume, em menos tempo sua audição poderá ser prejudicada. Às vezes, os danos auditivos causados por ruídos fortes não são detectados em sua fase inicial e podem ter efeito cumulativo.

Para proteger sua audição:

- Use o volume mais baixo necessário para a execução da sua tarefa.
- Aumente o volume somente se estiver em ambientes barulhentos.
- Reduza o volume antes de conectar o headset ou o fone de ouvido.
- Limite o tempo de uso dos headsets ou fones de ouvido com volume alto.
- Ao usar o rádio sem o headset ou auriculares, não coloque o alto-falante do rádio diretamente em contato com o ouvido.



*Figura 1: Localização do Microfone e do Botão PTT
(Push-To-Talk)*

INSTRUÇÕES PARA USAR O ACESSÓRIO




Figura 2: Fixação do Acessório

1. Prenda o clipe atrás de sua cabeça no centro do colarinho.
2. Passe o fio para o lado direito, com o fone de ouvido com tubo transparente inserido confortavelmente seja em seu ouvido direito ou esquerdo. Consulte a "Figura 2".

PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO

Descrição da Peça	Número de Peça
Acessório do Tubo Acústico (peça de substituição para PMLN7541_)	RLN6242_
Fones de Ouvido com Espuma Amarela para Ruído Alto, Pacote com 50 (peça de substituição para PMLN7541_)	5080384F72
Proteções Auriculares de Substituição, Transparentes, Pacote com 50 (peça de substituição para PMLN7541_)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são usadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

声音安全

长时间接触任何来源的响亮噪音可能暂时或永久地影响您的听力。音量越大，对听力的影响产生越快。响亮噪音对听力的损害最初有时无法检测，并会有累积效果。

为了保护您的听力，请遵循以下提示：

- 使用完成工作所需的最低音量。
- 仅在嘈杂环境下才调高音量。
- 先降低音量，然后再连接耳机或听筒。
- 限制在高音量下使用耳机或听筒的时间。
- 使用不带耳机或听筒的对讲机时，请勿将对讲机的扬声器直接对着耳朵。




图 1：麦克风和通话键（PTT）的位置

佩戴附件说明




图 2：安装附件

1. 在头后面套环中心位置夹夹子。
2. 将电线拉到右侧，并将透明传声管耳机舒适地插入到右耳道或左耳道中。参见“图 2”。

可更换部件

部件说明	部件号
传声管附件（PMLN7541_ 的可更换部件）	RLN6242_
高噪音黄色泡沫耳机，每包 50 个 (PMLN7541_ 的可更换部件)	5080384F72
可更换透明耳机帽，每包 50 个 (PMLN7541_ 的可更换部件)	RLN6282_

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标，必须获得授权才可使用。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

© 2021 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

聴覚の安全性

音源を問わず、大音量の音に長時間さらされた場合、聴力が一時的または恒久的に影響を受ける場合があります。音量が大きいとそれだけ、短時間で聴力が影響を受けます。大音量による聴覚障害は、最初は自覚症状がない場合があり、その影響は累積的である可能性があります。

聴力を保護するため、次の点をお守りください。

- ・ 最低限必要な音量で使用してください。
- ・ 周囲の音が大きいために聞き取りにくい場合のみ、音量を大きくしてください。
- ・ ヘッドセットまたはイヤピースを接続するときは、音量を下げてください。
- ・ 長時間、大音量でヘッドセットやイヤピースを使用しないでください。
- ・ ヘッドセットやイヤピースを使わずに無線機を使用する場合、耳に直接スピーカーを当てないでください。




図 1: マイクとプッシュトゥトーク (PTT)
ボタンの位置

本アクセサリの装着方法




図 2: 本アクセサリの装着

1. 頭部の後ろの襟の中央部分にクリップを取り付けます。
2. ワイヤを右側に配置し、右耳または左耳の穴にクリア チューブ イヤピースを差し込みます。
図 2 を参照してください。

交換部品

部品の説明	部品番号
音響管アクセサリ (PMLN7541_用の交換部品)	RLN6242_
黄色の高雑音用発泡イヤピース、50 パック (PMLN7541_ 用の交換部品)	5080384F72
交換用イヤ チップ、クリア、50 パック (PMLN7541_ 用の交換部品)	RLN6282_

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS および
図案化された M ロゴは、Motorola Trademark Holdings,
LLC の商標または登録商標であり、ライセンスの下に使用
されています。その他のすべての商標は、該当する各所有
者が権利を有しています。

© 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

청각 안전

음원에 관계 없이 시끄러운 소음에 장시간 노출될 경우 청력에 일시적 또는 영구적인 영향을 미칠 수 있습니다. 청력에 영향을 주지 않으려면 볼륨 수준이 높을수록 보다 짧은 시간 동안 사용해야 합니다. 시끄러운 소음으로 인한 청력 손상은 초기 단계에는 발견되지 않는 경우가 종종 있으므로 손상이 누적될 수 있습니다.

청력을 보호하려면

- 작업 시 가능한 낮은 볼륨을 사용합니다.
- 주변 소음이 심한 환경에서만 볼륨을 높이십시오.
- 헤드셋 또는 이어폰 연결 전에 볼륨을 낮추십시오.
- 높은 볼륨에서의 헤드셋 또는 이어폰 사용 시간을 제한합니다.
- 헤드셋 또는 이어폰 없이 무전기를 사용할 경우, 무전기 스피커를 귀 바로 옆에 두지 마십시오.




그림 1: 마이크 및 PTT(Push-to-Talk) 버튼 위치

액세서리 착용 지침




그림 2: 액세서리 부착

1. 머리 뒤 깃 중심에 클립을 연결하십시오.
2. 투명 튜브 이어폰을 오른쪽이나 왼쪽 귀에
편안하게 삽입한 상태로 오른쪽으로 배선합니다.
"그림 2"를 참조하십시오.

교체 부품

부품 설명	부품 번호
오디오 투브 액세서리 (PMLN7541_용 교체 부품)	RLN6242_
고소음 노란색 품 이어폰, 50개 팩(PMLN7541_용 교체 부품)	5080384F72
교체용 이어 티, 투명, 50개 팩 (PMLN7541_용 교체 부품)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 및
양식화된 M 로고는 Motorola Trademark Holdings, LLC의
상표 또는 등록 상표이며 라이선스에 의거하여 사용됩니다.
기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.
© 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Gehörschutz

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Lärmpegel ausgesetzt sind, kann Ihr Gehör vorübergehend oder dauerhaft Schaden nehmen. Je höher die Lautstärke, desto schneller wird Ihr Gehör beeinträchtigt. Eine Schädigung des Gehörs durch einen hohen Lärmpegel wird oft nicht rechtzeitig erkannt und kann eine kumulative Wirkung haben.

So schützen Sie Ihr Gehör:

- Verwenden Sie die niedrigste Lautstärke, die für Ihre Arbeit erforderlich ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nur, wenn Sie sich in lärmintensiven Umgebungen befinden.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie einen Kopfhörer oder Ohrhörer anschließen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Kopfhörer oder Ohrhörer bei hohen Lautstärken nur eine begrenzte Zeit lang verwenden.
- Bei Verwendung des Funkgeräts ohne Kopfhörer oder Ohrhörer dürfen Sie die Lautsprecher des Funkgeräts nicht direkt an Ihre Ohren halten.




Abbildung 1: Position des Mikrofons und der Sendetaste (PTT)

ANLEITUNG ZUM TRAGEN DES ZUBEHÖRS




Abbildung 2: Anbringen des Zubehörs

1. Befestigen Sie den Clip hinter Ihrem Kopf und in der Mitte des Kragens.
2. Verlegen Sie das Kabel auf der rechten Seite, sodass der Ohrhörer mit dem durchsichtigen Schlauch bequem in Ihrem rechten oder linken Gehörgang steckt. Siehe „Abbildung 2“.

ERSATZTEIL

Teilebeschreibung	Teilenummer
Zubehör für Akustikschnalch (Ersatzteil für PMLN7541_)	RLN6242_
Gelbe Schaumstoffhörmuscheln für laute Umgebungsgeräusche, 50er-Packung (Ersatzteil für PMLN7541_)	5080384F72
Ersatzohrstöpsel, klar, 50er- Packung (Ersatzteil für PMLN7541_)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


© 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sécurité acoustique

L'exposition pendant une période prolongée à un fort niveau sonore, quelle qu'en soit la source, peut provoquer des troubles auditifs temporaires ou permanents. Plus le volume est élevé, et plus le trouble auditif peut se produire rapidement. Les troubles auditifs provoqués par un niveau sonore élevé ne se remarquent parfois pas immédiatement et peuvent s'additionner.

Pour protéger votre audition :

- Utilisez le volume le plus bas possible pour effectuer votre travail.
- Augmentez le volume uniquement si vous êtes dans des environnements bruyants.
- Baissez le volume avant de connecter un casque ou une oreillette.
- Limitez votre temps d'utilisation des casques ou des oreillettes à un volume élevé.
- Lorsque vous utilisez la radio sans casque ni oreillette, ne placez pas le haut-parleur de la radio directement contre votre oreille.



*Figure 1 : emplacement du microphone et
du bouton Push-to-Talk (PTT)*

INSTRUCTIONS SUR LE PORT DE L'ACCESSOIRE




Figure 2 : fixation de l'accessoire

1. Fixez le clip derrière votre tête, au centre de votre col.
2. Placez le câble sur le côté droit, puis insérez confortablement l'oreillette avec tube transparent dans votre conduit auditif gauche ou droit. Reportez-vous à la figure 2.

PIÈCE DE RECHANGE

Description de la pièce	Référence
Tube acoustique (pièce de rechange pour PMLN7541_)	RLN6242_
Écouteurs en mousse jaunes pour environnement bruyant, lot de 50 (pièces de rechange pour PMLN7541_)	5080384F72
Embouts de rechange transparents, lot de 50 (pièces de rechange pour PMLN7541_)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2021 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Sicurezza acustica

L'esposizione a forti rumori provenienti da qualsiasi origine per un periodo di tempo prolungato può causare danni temporanei o permanenti all'udito. Più alto è il volume, minore è il tempo necessario perché l'udito ne sia influenzato. I danni all'udito provocati da forti rumori, a volte, non sono rilevabili in un primo momento e possono avere un effetto cumulativo.

Per proteggere l'udito:

- Utilizzare il livello di volume più basso necessario per svolgere il proprio lavoro.
- Alzare il volume solo se ci si trova in ambienti rumorosi.
- Abbassare il volume prima di collegare le cuffie o l'auricolare.
- Limitare il tempo di utilizzo di cuffie o auricolari a un volume elevato.
- Quando si utilizza la radio senza cuffie o auricolare, non posizionare l'altoparlante della radio direttamente sull'orecchio.




Figura 1: Posizione del microfono e del pulsante PTT (Push-to-Talk)

ISTRUZIONI PER INDOSSARE L'ACCESSORIO




Figura 2: Collegamento dell'accessorio

1. Fissare la clip dietro la testa al centro del collare.
2. Far passare il cavo sul lato destro, con l'auricolare con tubo trasparente introdotto comodamente nel canale uditivo dell'orecchio destro o sinistro. Vedere la "Figura 2".

PARTE DI RICAMBIO

Descrizione parte	Part number
Accessorio tubo acustico (parte di ricambio per PMLN7541_)	RLN6242_
Auricolari in schiuma gialla per ambienti molto rumorosi, confe- zione da 50 pezzi (parte di ricambio per PMLN7541_)	5080384F72
Auricolari di ricambio, trasparenti, confezione da 50 pezzi (parte di ricambio per PMLN7541_)	RLN6282_


MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

Akoestische veiligheid

Langdurige blootstelling aan luide geluiden uit welke bron dan ook kan uw gehoor tijdelijk of permanent aantasten. Hoe luider het volume, des te sneller uw gehoor kan worden aangetast. Gehoorschade als gevolg van luid geluid wordt in eerste instantie vaak niet opgemerkt en kan een cumulatief effect hebben.


Bescherming van uw gehoor:

- Gebruik een zo laag mogelijk volume om uw werk te doen.
- Stel het volume alleen luider in als u zich in een rumoerige omgeving bevindt.
- Zet het volume lager voordat u een headset of oortelefoon aansluit.
- Gebruik headsets of oortelefoons zo kort mogelijk met hoog volume.
- Wanneer u de portofoon zonder headset of oortelefoon gebruikt, mag u de luidspreker niet direct tegen uw oor houden.



Afbeelding 1: Locatie van de microfoon en Push-to-Talk (PTT)-knop

INSTRUCTIEHANDLEIDING OVER HET DRAGEN VAN HET ACCESSOIRE



Afbeelding 2: Het accessoire bevestigen

1. Bevestig de clip in het midden van de kraag achter uw hoofd.
2. Leid de kabel naar rechts terwijl de doorzichtige oortelefoon comfortabel in uw rechter of linker oor zit. Zie "Afbeelding 2".

VERVANGEND ONDERDEEL

Beschrijving onderdeel	Onderdeelnummer
Accessoire voor akoestische buis (vervangend onderdeel voor PMLN7541_)	RLN6242_
Oortelefoon voor lawaaiige omgevingen (geel schuim), verpakking van 50 stuks (vervangend onderdeel voor PMLN7541_)	5080384F72
Vervangende oordopjes, doorzichtig, verpakking van 50 stuks (vervangend onderdeel voor PMLN7541_)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
© 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Акустическая безопасность

Продолжительное воздействие звука с высоким уровнем громкости из любого источника может привести к временному или постоянному повреждению слуха. Чем выше громкость радиостанции, тем быстрее можно повредить слух. Повреждение слуха из-за высокого уровня громкости может быть замечено не сразу и иметь накопительный эффект.

Для защиты слуха соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Используйте минимальный уровень громкости, достаточный для выполнения требуемой задачи.
- Повышайте громкость, только если вы находитесь в шумной окружающей обстановке.
- Снижайте громкость перед подключением наушников или гарнитуры.
- Ограничьте время использования гарнитур или наушников при высоком уровне громкости.
- При использовании радиостанции без гарнитуры или наушника не прикладывайте динамик радиостанции непосредственно к уху.




Рис. 1. Расположение микрофона и кнопки PTT (Push-To-Talk)

ИНСТРУКЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ АКСЕССУАРА




Рис. 2. Подключение аксессуара

1. Закрепите зажим за головой в центре воротника
2. Проложите провод по правой стороне и вставьте наушник с прозрачной трубкой правое или левое ухо до комфортной посадки. См. рис. 2.

СМЕННАЯ ДЕТАЛЬ

Описание детали	Номер по каталогу
Акустическая трубка (сменная деталь для PMLN7541_)	RLN6242_
Наушники с поролоновым вкладышем, с высоким уровнем шумоподавления, желтые, комплект из 50 шт. (сменная деталь для PMLN7541_)	5080384F72
Сменные ушные вкладыши, прозрачные, комплект из 50 шт. (сменная деталь для PMLN7541_)	RLN6282_


MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы М являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответственных владельцев.
© 2021 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.

Безпека слуху

Тривалий гучний шум будь-якого походження може тимчасово або назавжди пошкодити слух. Що гучніший звук, то швидше погіршується слух. Ушкодження слуху через гучний шум не завжди виявляється одразу, можливий кумулятивний ефект.

Для захисту слуху дотримуйтесь наступних рекомендацій.

- Використовуйте найменшу гучність, необхідну для виконання роботи.
- Збільшуйте гучність лише за сильного навколошнього шуму.
- Перед підключенням навушників зменшуйте гучність.
- Обмежуйте час використання будь-яких навушників за великої гучності.
- Якщо радіопристрій використовується без навушників, не наблизяйте динамік пристрою безпосередньо до вуха.



*Рис.1. Розташування мікрофона
та кнопки Push-to-Talk (PTT)*

ВКАЗІВКИ ЩОДО НОСІННЯ АКСЕСУАРА




Рис.2. Кріплення аксесуара

1. Закріпіть затискач на середині коміра позаду голови.
2. Протягніть дріт праворуч і вставте навушник із прозорою трубкою в праве або ліве вухо. Див. Рис. 2.

ЗМІННІ ЧАСТИНИ

Опис	Номер за каталогом
Акустична трубка (змінна частина для PMLN7541_)	RLN6242_
Поролонові насадки для крашої звукоізоляції, 50 шт. (змінні частини для PMLN7541_)	5080384F72
Змінні вкладиші, прозорі, 50 шт. (змінні частини для PMLN7541_)	RLN6282_

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним власникам. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Усі права захищені.



Printed in:



MN003147A01-AB

