



MOTOROLA SOLUTIONS

UL Approvals

Product Listing

(For Use in Hazardous [Classified] Locations)

For ASTRO® APX 1000/APX 2000/APX 2000R/

APX 4000/APX 4000R

Digital Portable Radios

Document Number: PMLN7812



LMR Device for HAZ LOC is certified by UL to standards ANSI/TIA 4950 and CAN/CSA C22.2 NO. 157-92. Classification Rating Division 1, Class I, Groups C, D; Class II Group E, F, G; Class III. T3C. UL 12.12.01- 2015 and CAN/CSA C22.2 No.213-15 Division 2, Class I, Groups A, B, C, D. Tamb = -25 °C to +60 °C. Intrinsically Safe Sécurité Intrinsèque when used with Motorola Battery APX TIA Group 1.

Motorola Solutions, Inc.
500 W Monroe Street
Chicago, IL 60661 U.S.A.



PMLN7812H
Addendum to PMLN7557

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2017 and 2024 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



The following batteries and audio accessories, can be used with the radio model series.

Battery
APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/ APX 4000R Models
APX TIA Group 1

Kit Number	Description
NNTN8560A	IMPRES Li-Ion High Capacity Battery (TIA4950, 2300 mAh)
NNTN8560B	IMPRES Li-Ion High Cap Battery (TIA4950, 2300 mAh)
NNTN8560BC	IMPRES Li-Ion High Cap Battery (TIA4950, 2300 mAh)
PMNN4489A	IMPRES High Capacity Li-Ion Battery (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489AC	IMPRES High Capacity Li-Ion Battery (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489B	IMPRES High Capacity Li-Ion Battery (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489BC	IMPRES High Capacity Li-Ion Battery (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489C	IMPRES High Capacity Li-Ion Battery (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489CC	IMPRES High Capacity Li-Ion Battery (TIA4950, 2900 mAh)

Accessories
APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/APX 4000R Models

Kit Number	Description
PMLN5275C	Core High Definition Headset -Assembly, Accessory, Headset, Heavy Duty, Headset
PMMN4024A	Small Core Remote Speaker Microphone IP54 3.5 mm RX only
PMMN4025A	Small Plus Remote Speaker Microphone IP54 3.5 mm TX/RX
PMMN4040A	Remote Speaker Microphone, Submersible (IP57)
RMN5058A	Core Light Weight Headset
PMLN6123A	IMPRES 3-Wire Surveillance Kit with translucent tube, programmable button, black
PMLN6124A	IMPRES 3-Wire Surveillance Kit with translucent tube, programmable button, beige
PMLN6125A	One-Wire Receive-only earpiece, black
PMLN6126A	One-Wire Receive-only earpiece, beige
PMLN6127A	IMPRES Two-Wire Surveillance Kit, programmable button, black
PMLN6128A	IMPRES 2-Wire Surveillance Kit, programmable button, beige

Accessories
APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/APX 4000R Models (cont.)

<i>Kit Number</i>	<i>Description</i>
PMLN6129A	IMPRES Two-Wire Surveillance Kit with translucent tube, programmable button, black
PMLN6130A	IMPRES 2-Wire Surveillance Kit with translucent tube, programmable button, beige
RLN4941A	3.5 mm earpiece with translucent tube, short coiled cable, RX only
RLN4885B	3.5 mm earbud for Remote Speaker Microphone with short coiled cable, RX only.
WADN4190B	3.5 mm earpiece with short coiled cable, RX only
PMMN4065A	Standard Large IP57 Remote Speaker Microphone
PMMN4046A	IMPRES Speaker Microphone with volume control, IP57
PMMN4050A	IMPRES Remote Speaker Microphone
PMMN4099A	Remote Speaker Microphone
BDN6667A	Earpiece
BDN6668A	Earpiece
BDN6669A	Earpiece
BDN6670A	Earpiece
BDN6729A	Earpiece
BDN6730A	Earpiece
BDN6731A	Earpiece
BDN6732A	Earpiece
BDN6783B	Audio Accessory Adaptor, 3.5 mm, with PTT
PMMN4099B	Remote Speaker Microphone
PMLN4620B	3.5 mm Personalization D-Shell earpiece
RMN5137B	Headset, Headband
RMN5138B	Headset, Neckband
RMN5139B	Headset, Hard Hat Attach Mounted
PMMN4069A	Remote Speaker Microphone
PMMN4083A	Remote Speaker Microphone
PMMN4084A	Remote Speaker Microphone
PMMN4084B	Remote Speaker Microphone
PMMN4065AL	Standard Large IP57 Remote Speaker Microphone
PMMN4065BL	Standard Large IP57 Remote Speaker Microphone
PMMN4069AL	Remote Speaker Microphone
PMMN4069BL	Remote Speaker Microphone
PMMN4083AL	Remote Speaker Microphone
PMMN4083BL	Remote Speaker Microphone

Accessories
APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/APX 4000R Models (cont.)

<i>Kit Number</i>	<i>Description</i>
PMMN4024AL	Small Core Remote Speaker Microphone IP54 3.5 mm RX only
PMMN4024BL	Small Core Remote Speaker Microphone IP54 3.5 mm RX only
PMMN4040AL	Remote Speaker Microphone, Submersible (IP57)
PMMN4040BL	Remote Speaker Microphone, Submersible (IP57)
PMMN4084AL	Remote Speaker Microphone
PMMN4099AL	Remote Speaker Microphone
PMMN4099BL	Remote Speaker Microphone
PMMN4099CL	Remote Speaker Microphone
PMMN4099DL	Remote Speaker Microphone
PMMN4025AL	Small Plus Remote Speaker Microphone, IP54, 3.5 mm, TX/RX
PMMN4025BL	Small Plus Remote Speaker Microphone, IP54, 3.5 mm, TX/RX
PMMN4046AL	IMPRES Speaker Microphone with volume control, IP57
PMMN4046BL	IMPRES Speaker Microphone with volume control, IP57
PMMN4050AL	IMPRES Remote Speaker Microphone
PMMN4050BL	IMPRES Remote Speaker Microphone
RLN4941BXL	Receive-Only Extra Loud earpiece with Translucent Tube
PMLN6853A	Behind the Head Heavy Duty Headset
PMLN7467A	Over the Head Heavy Duty Headset
PMLN8652A	Receive Only Extra-loud Earpiece with Translucent Tube,3.5mm jack

Note: Use only antenna approved by Motorola Solutions for specific radio model. Visit www.motorolasolutions.com for a list of antennas approved for your radio.



MOTOROLA SOLUTIONS

Homologations UL

Liste des produits

(Pour utilisation en milieux [classés] dangereux)

Pour ASTRO® APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/

APX 4000R

Radios numériques portatives

Numéro du document : PMLN7812



L'appareil LMR pour emplacements dangereux est certifié UL pour les normes ANSI/TIA 4950 et CAN/CSA C22.2 No. 157-92. Cotes de classification de division 1, classe I, groupes C, D; classe II, groupes E, F, G; classe III. T3C. UL 12.12.01- 2015 et CAN/CSA C22.2 No 213-15 Division 2, classe I, groupes A, B, C, D. Tamb = -25 °C à +60 °C. Sécurité Intrinsèque lorsqu'il est utilisé avec une batterie Motorola APX TIA groupe 1.

Motorola Solutions, Inc.
500 W. Monroe Street
Chicago, IL 60661 U.S.A.



PMLN7812H
Annexe du guide PMLN7557

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2017 et 2024 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.



Les batteries et les accessoires audio suivants peuvent être utilisés avec les radios de la série.

Batterie
Modèles APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/APX 4000R
APX TIA Groupe 1

Numéro de trousse	Description
NNTN8560A	Batterie IMPRES au lithium-ion haute capacité (TIA4950, 2300 mAh)
NNTN8560B	Batterie IMPRES au lithium-ion haute capacité (TIA4950, 2300 mAh)
NNTN8560BC	Batterie IMPRES au lithium-ion haute capacité (TIA4950, 2300 mAh)
PMNN4489A	Batterie li-ion haute capacité IMPRES (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489AC	Batterie li-ion haute capacité IMPRES (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489B	Batterie li-ion haute capacité IMPRES (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489BC	Batterie li-ion haute capacité IMPRES (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489C	Batterie li-ion haute capacité IMPRES (TIA4950, 2900 mAh)
PMNN4489CC	Batterie li-ion haute capacité IMPRES (TIA4950, 2900 mAh)

Accessoires
Modèles APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/APX 4000R

Numéro de trousse	Description
PMLN5275C	Casque d'écoute haute définition de base – assemblage, accessoire, casque d'écoute, robuste, casque d'écoute
PMMN4024A	Haut-parleur/microphone distant de petit format de base, IP54, prise de 3,5 mm, Rx seulement
PMMN4025A	Haut-parleur/microphone distant de très petit format, IP54, prise de 3,5 mm, Tx/Rx
PMMN4040A	Haut-parleur/microphone distant, submersible (IP57)
RMN5058A	Casque d'écoute léger de base
PMLN6123A	Trousse de surveillance à 3 fils IMPRES avec tube translucide, bouton programmable, noir
PMLN6124A	Trousse de surveillance à 3 fils IMPRES avec tube translucide, bouton programmable, beige
PMLN6125A	Écouteur pour réception seulement, 1 fil, noir
PMLN6126A	Écouteur pour réception seulement, 1 fil, beige
PMLN6127A	Trousse de surveillance à 2 fils IMPRES, bouton programmable, noir
PMLN6128A	Trousse de surveillance à 2 fils IMPRES, bouton programmable, beige

Accessoires

Modèles APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/APX 4000R (suite)

<i>Numéro de trousse</i>	<i>Description</i>
PMLN6129A	Trousse de surveillance à 2 fils IMPRES avec tube translucide, bouton programmable, noir
PMLN6130A	Trousse de surveillance à 2 fils IMPRES avec tube translucide, bouton programmable, beige
RLN4941A	Écouteur de 3,5 mm avec tube translucide, câble spirale court, Rx seulement
RLN4885B	Écouteurs de 3,5 mm pour haut-parleur/microphone distant avec câble spirale court, Rx seulement.
WADN4190B	Écouteur de 3,5 mm avec câble spirale court, Rx seulement
PMMN4065A	Grand haut-parleur/microphone distant IP57 standard
PMMN4046A	Haut-parleur/microphone IMPRES avec commande du volume, IP57
PMMN4050A	Haut-parleur/microphone distant IMPRES
PMMN4099A	Haut-parleur/microphone distant
BDN6667A	Écouteur
BDN6668A	Écouteur
BDN6669A	Écouteur
BDN6670A	Écouteur
BDN6729A	Écouteur
BDN6730A	Écouteur
BDN6731A	Écouteur
BDN6732A	Écouteur
BDN6783B	Adaptateur d'accessoires audio, 3,5 mm, avec PTT
PMMN4099B	Haut-parleur/microphone distant
PMLN4620B	Haut-parleur à coque D de 3,5 mm à personnalisation
RMN5137B	Casque, serre-tête
RMN5138B	Casque, serre-nuque
RMN5139B	Écouteurs, fixés sur casque de sécurité
PMMN4069A	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4083A	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4084A	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4084B	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4065AL	Grand haut-parleur/microphone distant IP57 standard
PMMN4065BL	Grand haut-parleur/microphone distant IP57 standard
PMMN4069AL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4069BL	Haut-parleur/microphone distant

Accessoires

Modèles APX 1000/APX 2000/APX 2000R/APX 4000/APX 4000R (suite)

<i>Numéro de trousse</i>	<i>Description</i>
PMMN4083AL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4083BL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4024AL	Haut-parleur/microphone distant de petit format de base, IP54, prise de 3,5 mm, Rx seulement
PMMN4024BL	Haut-parleur/microphone distant de petit format de base, IP54, prise de 3,5 mm, Rx seulement
PMMN4040AL	Haut-parleur/microphone distant, submersible (IP57)
PMMN4040BL	Haut-parleur/microphone distant, submersible (IP57)
PMMN4084AL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4099AL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4099BL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4099CL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4099DL	Haut-parleur/microphone distant
PMMN4025AL	Haut-parleur/microphone distant de très petit format, IP54, prise de 3,5 mm, Tx/Rx
PMMN4025BL	Haut-parleur/microphone distant de très petit format, IP54, prise de 3,5 mm, Tx/Rx
PMMN4046AL	Haut-parleur/microphone IMPRES avec commande du volume, IP57
PMMN4046BL	Haut-parleur/microphone IMPRES avec commande du volume, IP57
PMMN4050AL	Haut-parleur/microphone distant IMPRES
PMMN4050BL	Haut-parleur/microphone distant IMPRES
RLN4941BXL	Écouteur à très haut volume avec tube translucide pour réception seulement
PMLN6853A	Casque d'écoute robuste avec appui à l'arrière de la tête
PMLN7467A	Casque d'écoute robuste serre-tête
PMLN8652A	Écouteur à très haut volume avec tube translucide pour réception seulement, prise de 3,5 mm

Remarque: Utilisez uniquement des antennes approuvées par Motorola Solutions pour le modèle de radio spécifique. Visitez le site www.motorolasolutions.com pour obtenir la liste des antennes approuvées pour votre radio.