

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДВОСТОРОННЬОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ

АКСЕСУАРИ ПОРТАТИВНОГО РАДІОПРИСТРОЮ MOTORBO™ СЕРІЇ DP2000/DP2000e



Анени

- PMAE4079_ UHF, 400–527 МГц, тонка гнучка штирова антена, 15 см¹
- PMAE4069_ UHF, 400–450 МГц, штирова антена, 9 см²
- PMAE4070_ UHF, 440–490 МГц, штирова антена, 9 см³
- PMAE4071_ UHF, 470–527 МГц, штирова антена, 9 см⁴
- PMAD4116_ VHF, 144–165 МГц, спіральна антена, 9 см⁵
- PMAD4117_ VHF, 136–155 МГц, спіральна антена, 9 см⁶
- PMAD4118_ VHF, 152–174 МГц, спіральна антена, 9 см⁷
- PMAD4119_ VHF, 136–148 МГц, штирова антена, 9 см⁸
- PMAD4120_ VHF, 146–160 МГц, штирова антена, 9 см⁹

- PMAD4121_ VHF, 160–174 МГц, штирова антена, 9 см¹⁰
- PMAD4133_ VHF, 360–400 МГц, штирова антена, 9 см⁷
- PMAD4135_ VHF, 320–360 МГц, штирова антена, 9 см⁶
- PMAD4136_ VHF, 350–380 МГц, штирова антена, 9 см³
- PMAD4137_ VHF, 300–337 МГц, штирова антена, 9 см¹
- PMAD4138_ VHF, 300–360 МГц, гнучка штирова антена, 16,4 см⁹
- PMAD4139_ VHF, 350–400 МГц, гнучка штирова антена, 16,4 см⁵

Колірний код

1 – помаранчевий; 2 – червоний; 3 – зелений; 4 – білий; 5 – рожевий;
6 – жовтий; 7 – синій; 8 – сірий; 9 – фіолетовий; 10 – коричневий

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним власникам.
© Motorola Solutions, Inc., 2017 і 2021. Усі права захищено.

Надруковано в



MN005284A01-BE

Акумулятори

- PMNN4415_ Стандартний нікель-метал-гідридний акумулятор, 1400 мА·год, IP56
- PMNN4416_ Тонкий літій-іонний акумулятор IMPRES, 1600 мА·год, IP56
- PMNN4417_ Стандартний тонкий літій-іонний акумулятор, 1600 мА·год, IP56
- PMNN4418_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2250 мА·год, IP56 (не відповідає стандартам FM)
- PMNN4488_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 3000 мА·год, IP68 для віброуючого поясного затискача
- PMNN4490_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2900 мА·год, IP68 (TIA4950)¹
- PMNN4491_ Тонкий літій-іонний акумулятор IMPRES, 2100 мА·год, IP68
- PMNN4493_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 3000 мА·год, IP68
- PMNN4406_ Тонкий літій-іонний акумулятор, 1600 мА·год, IP57
- PMNN4409_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2250 мА·год, IP67
- PMNN4525_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 1950 мА·год, IP68
- PMNN4407_ Тонкий літій-іонний акумулятор IMPRES, 1600 мА·год, IP67
- PMNN4544_ IMPRES, літій-іонний, 2450 мА·год, IP68

1. Застосовний лише для DP2600e, DP2601e, DP2400e та DP2401e.

Кабель

- PMKN4115_ USB-кабель для програмування
- PMKN4117_ Кабель для програмування з тонким з'єднувачем до DB25 та USB-штекером

Пристрої для перенесення

- PMLN5863_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з фіксованою скобою для кріплення на ремінь шириною 3 дюйми для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN5864_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
- PMLN5865_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN5866_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
- PMLN5867_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 2,5 дюйма для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN5868_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 2,5 дюйма для радіостанцій без дисплея
- PMLN5869_ Нейлоновий футляр для перенесення з фіксованою скобою для кріплення на ремінь

- PMLN5870_ завширшки 3 дюйми для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN4651_ Нейлоновий футляр для перенесення з фіксованою скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
- PMLN7008_ Поясний затискач на ремінь завширшки 2 дюйми
- PMLN7296_ Поясний затискач на ремінь завширшки 2,5 дюйма
- PMLN7296_ Вібруючий поясний затискач на ремінь завширшки 2,5 дюйма

Зарядні пристрої

- WPLN4226_ Зарядний пристрій для одного приладу, лише база
- WPLN4253_ Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з імпульсним джерелом живлення – США та ЄС
- WPLN4254_ Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з імпульсним джерелом живлення – Сполучене Королівство та ЄС
- WPLN4255_ Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з імпульсним джерелом живлення, відповідає директивам ЄС та має позначку CE
- WPLN4211_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, лише база
- WPLN4212_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, північноамериканська штепсельна вилка
- WPLN4213_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, європейська штепсельна вилка

- WPLN4214_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, британська штепсельна вилка
- WPLN4218_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, лише база
- WPLN4219_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, північноамериканська штепсельна вилка
- WPLN4220_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, європейська штепсельна вилка
- WPLN4221_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, британська штепсельна вилка
- NNTN8273_ Стандартний зарядний пристрій для одного приладу, з імпульсним джерелом живлення, відповідає директивам ЄС та має позначку CE
- NNTN8274_ Стандартний зарядний пристрій для одного приладу, з імпульсним джерелом живлення – Сполучене Королівство та ЄС
- NNTN8525_ Автомобільний зарядний пристрій
- PMPN4527_ одномісний зарядний пристрій IMPRES, лише основа
- PMPN4572_ Настільний одномісний зарядний пристрій IMPRES із зовнішнім блоком живлення, вилка стандарту Сполученого Королівства
- PMPN4576_ Настільний одномісний зарядний пристрій IMPRES із зовнішнім блоком живлення, вилка стандарту США
- PMPN4577_ Настільний одномісний зарядний пристрій IMPRES із зовнішнім блоком живлення, вилка стандарту Європейського Союзу

Навушники

- PMLN5733_ Навушник-вкладиш із вбудованим мікрофоном / кнопкою РТТ, MagOne
- PMLN5727_ Навушник із завушним кріпленням, вбудованим мікрофоном / кнопкою РТТ, MagOne
- PMLN5732_ Навушник-вкладиш із завушним кріпленням, мікрофоном на штанзі, MagOne
- PMLN6757_ D-подібний навушник із вбудованим мікрофоном і кнопкою РТТ
- PMLN7560_ Навушник лише для прийому, з прозорою трубкою
- PMLN7396_ Регульований навушник лише для прийому, з виносним мікрофоном із динаміком
- MDRLN4885_ Навушник-вкладиш із насадкою, лише для прийому, зі спіральним шнуром, для виносного мікрофона з динаміком
- WADN4190_ Гнучкий навушник лише для прийому для виносного мікрофона з динаміком
- MDPMLN4620_ D-подібний навушник лише для прийому (один розмір), для виносного мікрофона з динаміком
- MDRLN4941_ Навушник лише для прийому, з прозорою трубкою та гумовим вушним вкладишем для виносного мікрофона з динаміком

Гарнітура та аксесуари гарнітури

- PMLN5731_ Гарнітура для важких умов експлуатації, з мікрофоном із заглушенням шумів, із вбудованою кнопкою РТТ
- PMLN6635_ Полегшена гарнітура з головним ободом та одним навушником, із вбудованою кнопкою РТТ та мікрофоном на штанзі

- PMLN6759_ Гарнітура з кістковою провідністю звуку IMPRES, із вбудованою кнопкою РТТ
- PMLN6760_ Гарнітура нового покоління з потиличним оголів'ям для важких умов експлуатації, вузька
- PMLN6761_ Легка гарнітура, MagOne
- PMLN6763_ Гарнітура нового покоління з потиличним оголів'ям для важких умов експлуатації, вузька (TIA4950)
- PMLN7464_ Гарнітура з головним ободом для важких умов експлуатації, вузька
- PMLN7465_ Гарнітура з головним ободом для важких умов експлуатації / TIA, вузька

Виносні мікрофони з динаміком

- PMMN4071_ Великий виносний мікрофон із динаміком IMPRES, із заглушенням шумів, аудіороз'єм 3,5 мм
- PMMN4073_ Маленький виносний мікрофон із динаміком IMPRES, аудіороз'єм 3,5 мм
- PMMN4075_ Маленький виносний мікрофон із динаміком, без кнопки екстреного виклику, IP57
- PMMN4076_ Маленький виносний мікрофон із динаміком, аудіороз'єм 3,5 мм
- PMMN4108_ Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, із функцією захисту від впливу шумів повітря, IP67

Комунікаційні аксесуари

- PMLN7269_ 2-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімною прозорою акустичною трубкою, чорний

- PMLN7270_ 2-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімною прозорою акустичною трубкою, бежевий
- PMLN6754_ 3-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімними адаптером і прозорою акустичною трубкою, чорний
- PMLN6755_ 3-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімними адаптером і прозорою акустичною трубкою, бежевий
- NNTN8045_ Модуль інтерфейсу одномісного зарядного пристрою для керування парком акумуляторів IMPRES
- HKVN4037_ Ліцензійний ключ до програми керування парком акумуляторів IMPRES
- 0104058J40_ Заглушка для захисту роз'ємів аксесуарів від пилу

Інші аксесуари

- NTN5243_ Чорний нейлоновий ремінь регульованої довжини (кріпиться до D-подібного кільця на футлярі для перенесення)
- HLN6602_ Універсальний нагрудний пристрій
- RLN4570_ Нагрудний пристрій із лямками, що від'єднуються, тримачем радіопристрою, тримачем ручки та кишенею із застібкою «липучка»
- 1505596Z02 Змінний ремінь для HLN6602A та RLN4570A
- NLN7967_ Настінний кронштейн для зарядного пристрою для кількох приладів IMPRES
- NNTN7392_ Зчитувач даних акумулятора IMPRES
- NNTN7677_ Модуль інтерфейсу багатомісного зарядного пристрою для керування парком акумуляторів IMPRES